

CATALOGO PRODOTTI 2023

Tende da sole ed accessori

MANIFATTURA ITALIANA



controLuce
TENDE

Il presente catalogo illustra la gamma di prodotti che **Controluce Tende** mette a vostra disposizione, una selezione di prodotti con caratteristiche tecniche e fasce di prezzo in grado di soddisfare qualunque esigenza in termini di ambientazione, tipologia di posa e gusto estetico.

La nostra azienda, opera da oltre quarant'anni nel mercato del confezionamento e posa delle coperture da sole ed è sempre stata attenta a selezionare la miglior qualità di accessori della produzione industriale italiana.

Ciò che ci contraddistingue è l'artigianalità della produzione, il rapporto diretto con il cliente senza passaggi di venditori oltre all'estrema disponibilità e cortesia.

Essendo confezionisti possiamo soddisfare tutte le eventuali esigenze dei Vs. clienti, sia per produzioni fuori standard sia per manutenzione su tende esistenti.

Possiamo soddisfare anche tutte quelle particolari esigenze legate all'installazione del prodotto quali la fornitura di lamierini e coprifili, staffe e realizzazioni in ferro, oltre che fornire il supporto per il servizio di posa in opera.



LEGENDA

Resistenza al vento

Classe 1 = Discreta

Classe 2 = Buona

Classe 3 = Ottima

Protezioni

 Protezione solare

 Protezione invernale

 Impermeabile

 Resistente al vento

 Protezione zanzare



TELECOMANDI



Mod. EC545

CARATTERISTICHE TECNICHE
Trasmettitore portatile a 5 canali



Mod. EC541

CARATTERISTICHE TECNICHE
Trasmettitore portatile monocanale



Mod. SWC241

CARATTERISTICHE TECNICHE
Trasmettitore portatile monocanale
per sistemi protezione vento a
radiocomando



Mod. SWC245

CARATTERISTICHE TECNICHE
Trasmettitore portatile a 5 canali
con impostazione per regolazione
del vento



Mod. SWC441

CARATTERISTICHE TECNICHE
Trasmettitore portatile monocanale
per sistemi protezione sole e vento



Mod. SWC445

CARATTERISTICHE TECNICHE
Trasmettitore portatile a 5 canali
per sistemi protezione sole e vento



Mod. SWS 241

CARATTERISTICHE TECNICHE
Set sole/vento composto da
centralina e trasmettitore portatile



SENSORI E CENTRALINE

**Mod. SC811****CARATTERISTICHE TECNICHE**

Sensore sole e vento a radiocomando per l'azionamento di ricevitori a radiocomando

**Mod. WS11****CARATTERISTICHE TECNICHE**

Kit proteggi vento composto da centralina e anemometro

**Mod. SC211****CARATTERISTICHE TECNICHE**

Sensore a movimento per tende da sole a radiocomando per l'azionamento di operatori e ricevitori a radiocomando

**Mod. WC420****CARATTERISTICHE TECNICHE**

Radio ricevitore da incasso



MOTORI



Mod. R30-17C PSF C12/V18

CARATTERISTICHE TECNICHE
Motore elettronico radio integrato con comando radio (trasmettitore escluso)

- 20NM
- 30NM
- 40NM



Mod. R30-17 PS/E15

CARATTERISTICHE TECNICHE
Motore elettronico con comando a pulsante (pulsantiera esclusa)

- 20NM
- 30NM
- 40NM



Mod. R30-17C SEF

CARATTERISTICHE TECNICHE
Motore elettronico radio integrato per aggancio/sgancio automatico (trasmettitore escluso)

- 20NM
- 30NM
- 40NM



Mod. R30-17 HK/M05

CARATTERISTICHE TECNICHE
Motore meccanico con manovra di soccorso

- 20NM
- 25NM
- 30NM
- 40NM





Controluce Tende

tel/Fax +39 011 39 62 66 - mob. +39 348 018 70 95

Via Monesiglio 36 - 10137 Torino

Show Room - via Dante Alighieri 8 - 10095 Grugliasco (TO)

direzione@controlucetende.com